

À PROPOS DU ZAPPER ANTIPARASITAIRE (VÉRIFICATIONS PRÉALABLES)

Contre-indications :

- ✓ Femmes enceintes ou allaitantes ;
- ✓ Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ;
- ✓ Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ;
- ✓ Dialyse/Insuffisance rénale grave ;
- ✓ Épilepsie chronique sous traitement ;
- ✓ **Troubles cardiaques importants** ;
- ✓ Prothèses métalliques.

Notes importantes :


- ✓ Bien s'hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d'eau saine/jour) ;
- ✓ Éviter les aliments lourds et très caloriques pendant tout le protocole ;
- ✓ Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ;
- ✓ Éviter de toucher les tiges cuivrées avec des plaies ouvertes et sanguinolentes ;
- ✓ Éviter les séances tardives si cela vous procure un fort regain de vitalité ;
- ✓ Nettoyer l'unité principale avec un linge humide sans aucun produit chimique ;
- ✓ Ne jamais submerger l'appareil principal dans l'eau et le manipuler avec délicatesse ;
- ✓ **Pour certains cas particuliers** comme les jeunes enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, les cas de santé fragile et de médicamentation multiple, éviter les inconforts en débutant plus doucement avec quelques séances de 5 minutes seulement ;
- ✓ **Varier la fréquence d'une séance à l'autre** afin d'éviter l'accoutumance et obtenir un plus large spectre d'efficacité sur les innombrables et différents parasites ;
- ✓ **Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont dans l'eau** avec l'ionisateur et le bracelet sur soi. Toujours retirer les accessoires du bain ionique avant d'utiliser le Zapper ;
- ✓ **La ceinture chauffante est facultative** et s'utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions de l'ensemble du VitalBody 3 en 1 ;
- ✓ **Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément** ;
- ✓ Le Zapper peut se révéler très utile pour les animaux de compagnie.

COMMENT UTILISER LE ZAPPER ?

A. PRÉPARATION DES TIGES CUIVRÉES



- ✓ **Tirer fortement les 2 extrémités du fil principal en déchirant lentement sa gaine** autant que nécessaire pour distancer le connecteur rouge et le connecteur noir ;
- ✓ Séparer les fils en direction opposée et les tenir fermement sous les 2 connecteurs ;
- ✓ Connecter les 2 embouts jumeaux du fil aux extrémités de chaque tube sans tenir compte de la couleur rouge ou noire de ceux-ci ;
- ✓ Brancher l'embout unique du fil des tiges cuivrées devant l'unité principale ;
- ✓ **Mouiller la peau et les tiges cuivrées** pour obtenir une meilleure conduction électrique ;
- ✓ Installer les tiges en sachant que les fréquences passent d'une tige à l'autre par le chemin le plus court, ainsi une tige émet le signal et l'autre le reçoit ;
- ✓ **Positionner les tiges l'une à l'opposé de l'autre** dans les mains, sous les pieds, sur les hanches, sous les aisselles, etc.



B. OPÉRATION DU VITALZAPPER PORTABLE



- ✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ;

- ✓ Brancher et allumer l'appareil à l'aide du petit bloc de conversion électrique avant d'activer l'interrupteur « ON/OFF » ;
- ✓ **La batterie 9 V interne prend la relève** si l'appareil est débranché du réseau électrique ;
- ✓ Sélectionner par branchement la fréquence désirée sur l'appareil principal :
 - 30 kHz = 30 000 Hz = Haute fréquence du Dr Hulda (aucune sensation),
 - 2.5 kHz = 2 500 Hz = Fréquence intermédiaire de RIFE (peu de sensations),
 - 15 Hz = Basse fréquence de Croft (sensations perceptibles).
- ✓ **Minuter la durée de la séance à 10 minutes**, ce qui est suffisant dans la majorité des cas ;
- ✓ Si tout est en règle, un faible voyant blanc constant ou scintillant apparaît sur le dessus de l'appareil aligné avec le branchement du fils des tiges cuivrées.
- ✓ **En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante.**

C. DÉPANNAGE DU VITALZAPPER PORTABLE

Si l'appareil est allumé, mais que rien ne se produit pendant la séance :

- ✓ Voir à ce que la peau en contact avec le cuivre reste humide ;
- ✓ Il est normal de ne pas ressentir le passage du courant électrique à l'usage de la fréquence de 30 kHz (haute) et même celle de 2,5 kHz (intermédiaire) ;
- ✓ Certains usagers ne ressentent aucune des trois fréquences comme les électriciens et les gens sous antidépresseurs, lesquels empêchent la réponse nerveuse ;
- ✓ Sélectionner la fréquence de 15 Hz (basse) pour mieux ressentir le passage du courant.

Si l'appareil principal semble sans aucune alimentation électrique :

- ✓ Vérifier les branchements du bloc de conversion électrique ;
- ✓ Vérifier que l'unité est en marche et que le voyant d'opération est allumé ;
- ✓ Changer la batterie de 9 V dans le compartiment vissé sous l'appareil lorsqu'il est utilisé en mode autonome, c'est-à-dire débranché du réseau électrique.

Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357.

D. FIN DE LA SÉANCE

- ✓ **Éteindre l'appareil et débrancher le bloc d'alimentation électrique** de la prise murale afin d'éviter qu'il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;
- ✓ Rincer, laver et essuyer la peau ayant été en contact avec le cuivre ;
- ✓ Si possible, laisser les connecteurs en place dans l'extrémité de chaque tige ;
- ✓ **Boire un grand verre d'eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides** ConcenTrace et ajouter un peu de jus de citron ou d'orange afin de cacher le goût si nécessaire.

E. ENTRETIEN DES TIGES CUIVRÉES

- ✓ Il est normal et non dommageable que le cuivre s'oxyde avec l'acidité de la peau pour devenir légèrement brun ou verdâtre avec le temps et l'usage ;
- ✓ Idéalement, ne rien faire et laisser le cuivre s'oxyder, ce qui n'affecte pas son efficacité, mais seulement son apparence esthétique ;
- ✓ Nettoyer les tiges avec une éponge magique ou un nettoyeur à métaux doux si désiré.

F. PROTOCOLE D'USAGE DU ZAPPER

- ✓ Exécuter préalablement une dizaine de séances ioniques dès le 1^{er} mois avant d'utiliser le Zapper afin d'assainir le corps tout en favorisant une meilleure circulation des fluides et une plus grande efficacité des organes filtres ;
- ✓ Ignorer l'étape précédente si vous ne possédez pas l'appareil multifonction VitalBody 3 en 1 ou nous contacter pour plus d'informations le concernant ;
- ✓ Exécuter 10 minutes de Zapper quotidiennement au 2^e mois du protocole ;
- ✓ Exécuter 3 x 10 minutes de Zapper quotidiennement au 3^e mois du protocole ;
- ✓ Le Zapper s'utilise quotidiennement comme un antibiotique ;
- ✓ Débuter avec quelques séances de 5 minutes seulement pour un cas de santé fragile risquant des malaises de détoxication initiaux ;
- ✓ Varier régulièrement la fréquence (15 Hz, 2,5 kHz, 30 kHz) et la position des tiges afin d'éviter l'accoutumance et d'obtenir un plus large spectre d'efficacité sur les parasites ;
- ✓ Bien suivre le protocole afin d'éviter une surcharge toxique remise en circulation dans le système lymphatique agissant comme un collecteur de déchets cellulaires ;
- ✓ En cas de malaise persistant ou de crise de rétablissement durant plus de trois jours, cesser les séances pour un certain temps afin de reposer le métabolisme ;
- ✓ Boire beaucoup d'eau pure, manger sainement et faire plus d'exercices afin de favoriser la détoxication des tissus et des fluides corporels ;
- ✓ Reprendre le protocole où celui-ci a été interrompu dès que les complications temporaires et les symptômes de nettoyage métabolique ont disparu ;
- ✓ Une séance ionique de 30 minutes est identifiée par **ION-30**, 10 minutes de Zapper par **ZAP-10** et 3 séances de 10 minutes de Zapper par **3xZAP-10** dans les grilles suivantes ;
- ✓ Exécuter le Zapper avant ou après le bain ionique lorsqu'ils ont lieu le même jour ;
- ✓ Voici le résumé des trois premiers mois d'usage du bain ionique inclus le Zapper :

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
1 ^{er} MOIS	1 ION-30	2	3	4 ION-30	5	6
7 ION-30	8	9	10 ION-30	11	12	13 ION-30
14	15	16 ION-30	17	18	19 ION-30	20
21	22 ION-30	23	24	25 ION-30	26	27
28 ION-30	29	30	31 ION-30			

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
2^e MOIS	1 ZAP-10 ION-30	2 ZAP-10	3 ZAP-10	4 ZAP-10 ION-30	5 ZAP-10	6 ZAP-10
7 ZAP-10 ION-30	8 ZAP-10	9 ZAP-10	10 ZAP-10 ION-30	11 ZAP-10	12 ZAP-10	13 ZAP-10 ION-30
14 ZAP-10	15 ZAP-10	16 ZAP-10 ION-30	17 ZAP-10	18 ZAP-10	19 ZAP-10 ION-30	20 ZAP-10
21 ZAP-10	22 ZAP-10 ION-30	23 ZAP-10	24 ZAP-10	25 ZAP-10 ION-30	26 ZAP-10	27 ZAP-10
28 ZAP-10 ION-30	29 ZAP-10	30 ZAP-10	31 ZAP-10 ION-30			

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
3^e MOIS	1 3xZAP-10 ION-30	2 3xZAP-10	3 3xZAP-10	4 3xZAP-10 ION-30	5 3xZAP-10	6 3xZAP-10
7 3xZAP-10 ION-30	8 3xZAP-10	9 3xZAP-10	10 3xZAP-10 ION-30	11 3xZAP-10	12 3xZAP-10	13 3xZAP-10 ION-30
14 3xZAP-10	15 3xZAP-10	16 3xZAP-10 ION-30	17 3xZAP-10	18 3xZAP-10	19 3xZAP-10 ION-30	20 3xZAP-10
21 3xZAP-10	22 3xZAP-10 ION-30	23 3xZAP-10	24 3xZAP-10	25 3xZAP-10 ION-30	26 3xZAP-10	27 3xZAP-10
28 3xZAP-10 ION-30	29 3xZAP-10	30 3xZAP-10	31 3xZAP-10 ION-30			

- ✓ **Après l'exécution de ce protocole initial de 3 mois**, cesser les séances de Zapper afin de laisser le système immunitaire s'équilibrer sans intervention ;
- ✓ **Reprendre 1 à 3 séances de 10 minutes chaque jour** pendant 1 à 2 semaines afin de stimuler les fonctions immunitaires en cas de résurgence des signes suivants :
 - Présence d'infection, de grippe, de rhume, etc.,
 - Envies irrésistibles de glucides ou rages de sucre quotidiennes,
 - Douleurs inflammatoires chroniques, excès de mucosités et de sécrétions,
 - Plaies acidifiées, démangeaisons cutanées et nervosité anormale.
- ✓ Boire beaucoup d'eau, manger peu et très sainement tout en évitant les sucres, les glucides et les produits laitiers afin de minimiser l'inflammation, l'acidité métabolique et la prolifération des microorganismes parasites nuisibles dans le corps ;
- ✓ Il est possible de combiner les séances avec des produits naturels épuratifs ou des suppléments essentiels purs et de bonne qualité ;
- ✓ En cas de persistance de certains symptômes ou pour un suivi particulier, veuillez nous contacter à info@VitalAxion.com ou au 1-866-981-0357 afin d'être guidé vers d'autres solutions alternatives ou d'être conseillé sur des méthodes naturelles complémentaires.